

Parallelsessie Informatie en Ontmoeting 6 maart 2025
Ontwerp nieuwe zwembad
Samenvattend verslag

Aanwezigen

Voorzitter:	de heer I. Tekir
Griffie:	mevrouw E. van Bekhoven
Notulist:	mevrouw J.M. Kiep-de Jongh
Raadsleden/ fractieassistenten:	
Stadsbelang:	de heer D. van Gammeren de heer M. Venhovens
Democraten Gorinchem:	mevrouw L. Pellikaan de heer K. van Willigen
PvdA:	de heer A. Koçak
VVD:	mevrouw M. Veldheer
ChristenUnie/SGP:	de heer M. de Pagter
Gorcum Actief:	mevrouw E. Hamann
D66:	de heer R. Le Noble
CDA:	mevrouw J. van Oversteeg
SP:	de heer P. van Andel de heer A. van Houwelingen
Portefeuillehouder:	mevrouw A. Mager
Ambtelijke ondersteuning:	mevrouw I. Witvoet, de heer N. den Dekker
Gasten:	de heer R. Wind (directeur Wind Design + Build), de heer K. van de Kamp (architect Wind Architecten Adviseurs), de heer J. Schurink (projectmanager Wind Design + Build) en de heer M. Vierboom (projectmanager namens gemeente Synarchis)

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.

Op 9 november 2023 heeft de raad de kaders vastgesteld voor de realisatie van een nieuw zwembad op het huidige parkeerterrein van het Caribabad en hiervoor de financiële middelen beschikbaar gesteld. Deze kaders zijn verder uitgewerkt naar een programma van eisen voor het nieuwe zwembad, waarna een aanbesteding voor de Design + Build van het nieuwe zwembad is uitgeschreven. Eind februari is de uitkomst van deze aanbesteding met een raadsinformatiebrief gedeeld met de raad.

Vanavond ontvangt u een toelichting op het proces dat de afgelopen maanden is doorlopen en zullen Roelof Wind, directeur van Wind Design + Build en Kris van de Kamp, de architect een toelichting geven op het ontwerp. Voor de toelichting is meer tijd gereserveerd dan u normaal gesproken gewend bent. Deze bijeenkomst is bedoeld om u te informeren over de vertaling van de door u vastgestelde kaders naar het uiteindelijke ontwerp. Er is ruimte voor verduidelijkingsvragen, zodat u goed inzicht krijgt in de keuzes die binnen deze kaders zijn gemaakt. Het is echter niet de bedoeling om tijdens deze sessie het ontwerp aan te passen of de uitgangspunten opnieuw ter discussie te stellen.

De voorzitter wijst op de mijlpaal die is bereikt als het gaat om het nieuwe zwembad. De aanbesteding heeft geleid tot een uitkomst en vanavond volgen presentaties over het winnende ontwerp en wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen.

Wethouder Mager vervangt wethouder Molengraaf en leidt het onderwerp in. Het is verheugend dat binnen twee jaar al een presentatie over het nieuwe zwembad verzorgd kan worden. De besluitvorming hiervoor is in een jaar tijd zorgvuldig tot stand gekomen en daarna is gekeken hoe één en ander financieel haalbaar gemaakt kan worden. Vanavond wordt een nieuwe stap richting de realisatie gezet. Zij roept de aanwezigen op vragen te stellen om een zo compleet mogelijk beeld kunnen vormen.

Mevrouw Witvoet schetst het proces. De raad heeft kaders vastgesteld en vanavond wordt toegelicht hoe deze zijn vormgegeven. De sessie van vanavond is bedoeld om te informeren, niet om opnieuw kaders te stellen of het ontwerp ter discussie te stellen. Synarchis is gecontracteerd om de externe projectleiding te verzorgen. De kaders zijn vertaald naar een programma van eisen en een vraagspecificatie; scenario 3 een recreatief zwembad met minder recreatief water dan in het huidige Caribabad. SGS en de verenigingen hebben input geleverd en vervolgens is een Europese aanbesteding uitgeschreven voor een Design + Build met een voorselectie waarvoor partijen zijn uitgenodigd om in te schrijven. Vervolgens zijn vijf partijen geselecteerd.

Bij Design + Build liggen ontwerp en realisatie bij één opdrachtgever inclusief de sloop, de terreininrichting en twee jaar onderhoud met een vast budget van € 18,7 mln. De gunning is gebeurd op basis van de beste prijs en kwaliteit. De partij die de meeste kwaliteit biedt, wint de aanbesteding.

Het college heeft een kavelpaspoort vastgesteld waarin de nieuwbouw met vlekken is aangegeven met behoud van de groene omlijsting, de structuren en de oriëntatie van het gebouw richting het bestaande parkeerterrein. Het programma omvat een zesbaans wedstrijdbad, 160m² multifunctioneel bad met een beweegbare bodem tot 2 meter diepte geschikt voor meerdere doelgroepen en 295m² recreatiebad. Voor de energie is het maximale verbruik aangegeven en de eis full electric. Ook voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn eisen opgenomen (hittestress, veel regenval, droogte). Dit alles is vertaald in 4 hoofdcriteria en bovenop de kaders is een aantal wensen geformuleerd (een recreatieve plus). Voorts is gevraagd om een kans aan te geven voor ongeveer € 200.000 waardoor het recreatieve gebruik wordt verhoogd en bijdraagt aan de exploitatie van het zwembad. De verschillende gunningscriteria zijn met een cijfer beoordeeld en bij elkaar opgeteld daaruit is geconcludeerd dat Wind Design + Build het beste ontwerp heeft gemaakt. Zij werken samen met een groot aantal partners waaronder een lokale aannemer.

De heer Wind geeft aan dat hij verguld is met de mooie opdracht die zijn bedrijf heeft ontvangen van de gemeente. De heer Van de Kamp zal het plan presteren. De heer Schurink is het gezicht van Wind Design + Build gedurende de realisatie- en de ontwerpfase. Zijn bureau bestaat 50 jaar en realiseert sportopgaven. Op dit moment wordt een werk in Rhenen afgerond dat gelijkenissen heeft met de opgave in Gorinchem (procedures, gefaseerde aanpak, sloop en infra). Zijn bureau heeft relaties opgebouwd waarop altijd teruggevallen kan worden en daardoor is het mogelijk om lokale uitvoeringspartijen in te schakelen. Het nieuwe zwembad is het negende werk in samenwerking met Tankens Andel. Het team is op elkaar ingespeeld en gaat het nieuwe zwembad te realiseren.

De heer Van de Kamp licht het ontwerp toe. Hij toont een overzicht van het projectgebied waarbij de aanrijdroute via de Bataafsekade in rood is aangegeven. Het nieuwe zwembad komt op huidige parkeerterrein. Het oude zwembad wordt gesloopt. In het gebied zijn twee molens aanwezig waarmee rekening gehouden moet worden bij de hoogte van het gebouw. De afrit van de snelweg kan geluidshinder opleveren voor het buitenzwembad. De groene rand van bomen is waardevol voor de buitenrecreatie en vangt het geluid van verkeer op. De buitenkleedkamer (met de techniek in de kelder) wordt behouden. Het nieuwe gebouw heeft een organische vorm, voegt zich tussen het water en de bomen en sluit aan op de bestaande kleedkamers. Het parkeren wordt gecentreerd op het grote bestaande parkeerterrein waardoor een autoluw gebied gecreëerd wordt. Ook het dak van het zwembad heeft een organische vorm en is hoger en lager op sommige plaatsen. Alle gevels

zijn representatief, met openingen op strategische plaatsen zodat naar buiten gekeken kan worden. De entree is voorzien van glas en wat meer naar binnen gevouwen waardoor deze overdekt is. Voor de bezoeker is het duidelijk waar de ingangen van zwembad zijn. De natuurlijke elementen komen terug in de gebruikte materialen, onder andere stenen en stalen platen met een coating waardoor een kleurschakering ontstaat die matcht met de natuurlijke omgeving.

De heer Venhovens informeert welk effect roetaanslag op de gekozen materialen heeft.

De heer Van de Kamp antwoordt dat het een onderhoudsvrij materiaal is dat goed schoon gespoten kan worden.

De heer Van Willigen merkt op dat bij het buitenzwembad weinig ruimte is voor ouders die toezicht willen houden op hun kinderen en informeert welke keuze hier aan ten grondslag ligt. Dit is een bij de gemeente bekende klacht.

Wethouder Mager begrijpt de vraag, maar het gaat vanavond over de nieuwbouw van het binnenbad. De ligging en structuur van het buitenbad blijven ongewijzigd.

De heer Van Willigen is van mening dat de nieuwbouw wel degelijk effect heeft omdat het nieuwe gebouw nog dichterbij het peuterbad komt dan het huidige gebouw. Het antwoord stelt hem bijzonder teleur, dit is een gemiste kans in zijn ogen.

Mevrouw Hamann merkt op dat het huidige verwarmde buitenbad wordt vervangen door een gazon in de nieuwe situatie.

De heer Van de Kamp antwoordt dat er nu een buitenbad is dat is verbonden met het binnenbad. In de scope is aangegeven dat dit bad gesloopt mag worden, maar er is voor behoud van het bad gekozen door dit op een duurzame manier terug te brengen onder andere voor de opvang van regenwater en het in te richten als tuin.

Mevrouw Witvoet vult aan dat het nooit de bedoeling is geweest om dit bad te behouden, het bad wordt gesloopt omdat het onderdeel uitmaakt van het binnenbad.

Mevrouw Hamann vindt het prima dat het bad gesloopt wordt, maar als er te weinig ruimte is op de ligweide voor ouders om toezicht te houden, is dit misschien een goede plek.

Mevrouw Witvoet vervolgt dat het buitenbad omzoomd wordt met een groene strook ter afscheiding.

De heer Van de Kamp vervolgt zijn presentatie met de binnenruimte. Het horecagedeelte grenst aan de entree, het buitenbad en het recreatiebad. De kleedkamers liggen in het midden met daaromheen drie zwembaden. Op de verdieping in het midden komt de techniek met in het paarse gedeelte de extra functie die eerder al werd genoemd: fitness. Alle functies zijn met elkaar verbonden door duidelijke zichtlijnen en looproutes. Bij de entree komt een binnen- en een buitenloket. De centrale ontmoetingsruimte is bewust wat groter gemaakt. In het horecagebied bevindt zich de multifunctionele ruimte voor de verenigingen. Deze ruimte kan aan de ontmoetingsruimte of horecaruimte gekoppeld worden, maar heeft ook een eigen ingang.

De heer Venhovens vraagt of het mogelijk is voor ouders om in het horecagedeelte te wachten.

De heer Van de Kamp antwoordt dat het mogelijk is om thuis al een kaartje te kopen dat alleen nog maar gescand hoeft te worden. Je hoeft niet door het toegangspoortje om de horeca te bereiken.

Mevrouw Hamann denkt dat de verenigingen liever hadden gezien dat de verenigingsruimte bij het wedstrijdbad gevestigd zou zijn.

De heer Van de Kamp verduidelijkt dat in het programma van eisen omschreven is dat sommige functies een vereiste relatie hebben. Door de verenigingen is aangegeven dat er een wenselijke relatie moet zijn met het wedstrijdbad. Dit is ingevuld door de multifunctionele ruimte te voorzien van een glazen wand waardoor er enigszins zicht is op wat er in het wedstrijdbad gebeurt, maar het is niet direct aangrenzend.

De heer Van Willigen is van mening dat de nieuwbouw wel degelijk invloed heeft op de buitenruimte. De horeca is nu dicht bij de baden die worden behouden. Het was mogelijk geweest om meer ruimte te creëren voor toezichthoudende ouders.

De heer Van de Kamp verduidelijkt dat de horeca bewust daar is gesitueerd vanwege de exploitatie, maar er is een zekere afstand en plaats om te zitten tussen de horeca en het peuterbad.

De heer Van Willigen vermoedt dat mensen daar alleen mogen zitten als zij iets consumeren.

De heer Van de Kamp vervolgt met het personeelsgebied met zicht op het entreegebied en het parkeerterrein en dicht bij het wedstrijdbad. De kleedkamers liggen centraal in het gebouw, direct bereikbaar vanuit de centrale hal. Vanuit de kleedkamers zijn de drie baden direct bereikbaar. Vanuit de ontmoetingsruimte is de tribune, gelegen aan het wedstrijdbad, direct te bereiken. Het multifunctionele bad, bodem van 0 tot 2 meter, is voorzien van extra perronruimte en zitvoorzieningen om zwemlessen te volgen. Het bad is direct aan het recreatiebad gekoppeld. Dit bad heeft een glijbaan met daaronder extra ruimte, eventueel voor wellness.

Mevrouw Veldheer vraagt of het kleinere zwembad warmer water heeft en een lift voor mensen met een handicap.

De heer Vierboom antwoordt dat het water 2 graden warmer of warmer te maken is ten opzichte van het wedstrijdbad. Alle baden zijn met tilliften toegankelijk voor mindervaliden waarbij het genoemde bad specifiek is voorzien van een bewegende hellingbaan (een schuine baan met een leuning).

De heer Van Willigen informeert of 2 graden warmer de maximale ophoging is.

De heer Vierboom vervolgt dat een hogere temperatuur technisch mogelijk is. Er zijn uitgangspunten meegegeven voor de badwatertemperaturen en daarop is ingeschreven met een bepaald energieverbruik. Het water kan hoger van temperatuur zijn, maar de vraag is of dit energetisch gezien wenselijk is.

De heer Van de Kamp vervolgt met de verdieping. De techniek bevindt zich in het grijze vlak waardoor alle vertrekken bediend kunnen worden. In de paarse vlek de extra functie: fitness. De fitnessruimte kijkt uit op de ontmoetingsruimte.

De heer Van Willigen vraagt of er ook een lift is.

De heer Van de Kamp wijst aan dat er een lift is in de ontmoetingsruimte. Vanuit de uitvraag is een aantal wensen gerealiseerd die met cijfers zijn aangegeven in het ontwerp:

1. spraypark
2. whirlpool
3. familieglidbaan
4. stroomversnelling

5. jet stream
6. toekomstgericht bewegen (athletic skills model)

Hij vervolgt met de schematische opbouw van het zwembad. Onder de baden op de begane grond is een kelder. De techniek boven bevindt zich op het kleedkamergebied waardoor de vormgeving van het dak gerealiseerd kon worden met houten liggers. Bij de glijbaan worden de liggers omhoog gebracht. Bij het horecagebied kan de ruimte lager zijn door de liggers naar beneden te brengen.

Mevrouw Hamann merkt op dat veel zwembaden de techniek in de kelder hebben en verzoekt om verduidelijking.

De heer Van de Kamp geeft aan dat de installaties om het water schoon en op temperatuur te houden zich in de kelder bevinden. Op de verdieping bevindt zich de apparatuur voor de klimaatbeheersing. Deze invulling is praktischer voor de leidingen.

De heer Van Houwelingen wijst op de problemen met stalen binten in het huidige zwembad (corrosie, et cetera) en informeert hoe houten binten en chloor zich met elkaar verhouden.

De heer Vierboom antwoordt dat er allerlei wetgeving is ten aanzien van specifiek zwembaden, met name corrosiviteit. Er wordt geen RVS meer toegepast. Hout is beter bestand tegen corrosie dan metaal. Alle bevestigingspunten zijn verzinkt en gecoat.

De heer Van Houwelingen vraagt of ook ervaringen zijn met hout in een warme, vochtige omgeving.

De heer Vierboom wijst op de luchtbehandeling, kubieke meters lucht die steeds verplaatst, ververs en gefilterd worden waardoor de luchtvochtigheid wordt gereguleerd tot onder 60%.

De heer Van Houwelingen is gerustgesteld.

De heer Venhovens vraagt hoeveel mensen er maximaal toegelaten kunnen worden.

De heer Vierboom kan geen exact aantal noemen. In het kader van veiligheid, gezondheid en brandveiligheid worden restricties aangegeven. In het Omgevingsbesluit is een apart hoofdstuk voor zwembaden opgenomen.

De heer Van de Kamp kreeg ingefluisterd 999 personen.

De heer Koçak feliciteert Wind Design + Build met de gunning. Hij herinnert zich de zwemlessen van zijn kinderen (gangen, massa's ouders en kinderen) en vraagt hoe dit is geregeld in het ontwerp. Voorts vraagt hij welk onderdeel zorgt voor uitdagingen, risico's of gevolgen met betrekking tot de middelen.

De heer Van de Kamp antwoordt dat het kleedkamergebied een lange gang heeft die toegang geeft tot de verschillende cabines.

De heer Vierboom vult aan dat de gangen waar veel mensen komen minimaal 1,80 meter breed zijn.

De heer Van de Kamp vervolgt dat het voordeel van de contractvorm Design + Build is dat alle risico's worden overgedragen aan de marktpartij die inschrijft waarbij integraal een antwoord wordt gegeven op alle aspecten van de uitvraag. De keuzes voor alle items zijn door adviseurs onderbouwd waardoor er geen risico's worden gezien.

De heer Venhovens wijst op de huidige mogelijkheden om het zwembad af te sluiten voor doelgroepen die apart willen zwemmen en vraagt of ook in het nieuwe zwembad mogelijkheden zijn om groepen af te screenen van de buitenwereld.

De heer Van de Kamp antwoordt dat dit mogelijk is, alles in het gebouw kan verbonden, maar ook gescheiden worden. Het is ook mogelijk om kleedkamers af te scheiden voor zo efficiënt mogelijk gebruik.

De heer Wind vult aan dat alle transparantie geblindeerd kan worden door middel van screens.

De heer Van de Kamp vervolgt met de constructie van het dak. Het ontwerp moet natuurlijk aanvoelen (natuur, water, vesting). Hout is ruimschoots aanwezig.

Mevrouw Hamann vraagt of hout van invloed is op de akoestiek.

De heer Van de Kamp antwoordt bevestigend, maar dit wordt op een andere manier opgevangen. Tot 42 meter hoogte wordt gebruik gemaakt van glas, tegelwerk of akoestische panelen. Daarboven wordt akoestische beplating toegepast in verschillende kleuren en vormen.

De heer Van de Kamp vervolgt met duurzaamheid en kwaliteit. Duurzaamheid wordt in het ontwerpproces al toegepast. De auto's worden gecentreerd op de grote parkeerplaats. Het groen dat hier verdwijnt wordt ruimschoots gecompenseerd op het terrein bij het buitenbad.

Mevrouw Pellikaan vraagt of er manieren zijn om het parkeerterrein te vergroenen zonder ruimte weg te nemen voor auto's, bijvoorbeeld in de ondergrond.

De heer Van de Kamp wijst aan dat op een klein gedeelte grastegels toegepast worden. De groene omlijsting blijft zo veel mogelijk intact en ook het water rondom het gebouw wordt zo veel mogelijk behouden voor wateropvang. Het voorterrein en buitenterrein worden ingericht met veel groen vanwege klimaatadaptatie.

Natuurinclusiviteit en biodiversiteit; door een nieuw gebouw te realiseren kan ook het buitengebied vormgegeven worden in samenwerking met een gespecialiseerd bureau. Er worden nestkasten in de gevels geplaatst en ook diverse planten toegepast om de biodiversiteit een stimulans te geven. Duurzaamheid kan ook betekenen dat er kwaliteit wordt toegevoegd in de bezoekersstromen. Het gebouw moet sociaal veilig zijn en daarom worden de zichtlijnen en oriëntatie binnen het gebouw belangrijk gevonden. Tot aan het water is het gebouw toegankelijk voor iedereen. Er wordt een blindegeleidelijn gerealiseerd zodat ook slechtzienden tot aan het water kunnen komen. Voorts wordt geopteerd voor het realiseren van een bushalte bij het zwembad.

De heer Vierboom vult aan dat dit betekent dat het gebouw gecertificeerd integraal toegankelijk wordt.

De heer Van Andel vraagt of er een alarmsysteem met camera's is voorzien op de bodem voor het geval iemand onder water verdwijnt.

De heer Vierboom is bekend met dit soort voorzieningen, maar de verantwoordelijkheid voor het toezicht ligt bij de exploitant. Dit soort systemen biedt nooit 100% dekking waardoor de exploitant alsnog personeel moet inzetten aan de badrand. De investeringskosten voor een systeem waar niet volledig op vertrouwd kan worden maken dat dit niet in de vraagspecificatie is opgenomen.

De heer Van Houwelingen spreekt zijn complimenten uit voor het ontwerp en informeert naar de technische levensduur van het gebouw en de installaties.

De heer Vierboom antwoordt dat de levensduur afhankelijk is van het onderhoud. In de vraagspecificatie is bewust aandacht gevraagd voor het toepassen van duurzame en circulaire materialen. De oorsprong van materialen moet biobased zijn of cradle to cradle. Een betonnen bak gaat wellicht 150 jaar mee, maar zo lang zal het gebouw niet blijven staan. Een warmtepompinstallatie gaat ongeveer 12 jaar mee. De dakbedekking gaat 25 jaar mee. Door gebruik te maken van duurzame materialen worden alle frequenties langer dan normaal.

De heer Van Houwelingen merkt op dat bij het huidige bad een deel van de oude fundering en leidingen is gebruikt. Het gaat hem erom dat de gemeente niet over 30 jaar voor verrassingen komt te staan.

De heer Vierboom vervolgt dat in de vraagspecificatie is opgenomen dat alle leidingen bereikbaar en vervangbaar moeten zijn. Dit punt is getoetst bij de inschrijving.

De heer Van Houwelingen informeert naar het theoretische energieverbruik ten opzichte van het huidige gebruik.

De heer Vierboom weet dat er eisen zijn opgelegd, hij kan het niet precies aangeven, maar het gaat om aanzienlijk minder.

De heer Koçak sluit zich aan bij de complimenten. Het is een mooi en aantrekkelijk ontwerp. Hij vraagt hoe serieus het initiatief voor een bushalte is.

De heer Van de Kamp antwoordt dat het van wezenlijk belang is dat een zwembad voor iedereen toegankelijk is. Er is geen bushalte en daarom is dit wel een serieus voorstel.

De voorzitter concludeert dat dit een mooie oproep aan de raad is.

De heer Van Gammeren vraagt of het dak wordt afgewerkt met biodivers gras en waarom er niet voor gekozen is om deels zonnecollectoren toe te passen die eventueel kunnen dienen voor de opwarming van het zwembad.

De heer Van de Kamp antwoordt dat het dak deels wordt voorzien van groen in de vorm van sedum wat duidelijk zichtbaar zal zijn. De overige delen worden gevuld met zonnepanelen.

De heer Van Gammeren vraagt of daarbij ook wordt gedacht aan opslag van zonne-energie en elektriciteit. Dit is niet het geval.

Mevrouw Veldheer spreekt ook haar complimenten uit voor het groene ontwerp passend bij deze tijd en informeert hoe er gezien de netcongestie wordt aangesloten op het stroomnet.

Mevrouw Witvoet geeft aan dat het antwoord op deze vraag later in de presentatie gegeven wordt.

Mevrouw Hamann geeft aan dat haar fractie het een prachtig plan vindt, de enige opmerking die zij heeft betreft de locatie van het clubgebouw.

Mevrouw Witvoet antwoordt dat als eis is opgenomen het clubgebouw gekoppeld aan de horeca. De koppeling aan het wedstrijdbad is als wens opgenomen. Het is niet mogelijk gebleken om beide koppelingen te realiseren. Voor de verenigingen was de koppeling aan de horeca belangrijker dan de koppeling aan het wedstrijdbad.

Mevrouw Hamann merkt op dat baromzet een inkomstenbron is voor verenigingen.

Mevrouw Witvoet verduidelijkt dat het gaat om een directe relatie met de keuken. Inkoop en dergelijke worden straks in samenspraak met SGS nader vormgegeven.

De heer De Pagter vindt het een geweldig ontwerp dat past bij Gorinchem want het ziet eruit als een vesting. In het buitengebied ligt een grasmat aan de rechterkant. Hij vraagt of dit terrein bij het zwembad hoort en in de zomermaanden wordt gebruikt voor allerlei activiteiten of dat dit een wadi is voor de opvang van overtollig regenwater.

Mevrouw Witvoet antwoordt dat dit is bestempeld als restgebied waar nog nader invulling aan gegeven wordt. Na de sloop wordt het terrein gladgetrokken en met gras ingezaaid wachtend op een toekomstige bestemming.

De heer De Pagter vermoedt dat de doelgroep van 15 tot 25 jaar wat minder aan zijn trekken komt met de voorzieningen in het nieuwe zwembad en vraagt of dit een bewuste keuze betreft.

Mevrouw Witvoet antwoordt dat dit inderdaad een bewuste keuze is geweest door specifiek te kiezen voor een familiezwembad.

De heer Vierboom vult aan dat de invulling van het programma &&&

Hier eindigt de stream

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.

Toezeggingen:

Er zijn geen toezeggingen gedaan.